

Date of Purchase: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Lot Number: \_\_\_\_\_




**042021PK**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS \_\_\_\_\_ SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Contact our customer service team for help first  
Call: 1-800-489-3351 (toll free)  
Monday-Friday 9am - 5pm CST  
Visit: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)




- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to)
- Do not allow children climb on unit
- Put heavy items on lower shelves or drawers




Follow Ameriwood Home





Contact our friendly customer service team first for help





## PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly
- Compression dowels are tapped in with a hammer
- Slides are labeled with a R (right) and L (left) for proper placement
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally
- Back Panel must be used to make sure your unit is sturdy
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item
- Never push, pull, or drag your furniture







ameriwoodhome.com





- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.



# tifi ti


Not actual size

1




x1  
T3640350010PK  
TOP PANEL

2




x1  
T3640350020PK  
LEFT SIDE PANEL

3




x1  
T3640350030PK  
RIGHT SIDE PANEL

4




x1  
T3640350040PK  
BOTTOM PANEL

5




x2  
T3640350050PK  
MOLDING

6




x4  
T3640350060PK  
RIGHT DRAWER SIDE

7




x4  
T3640350070PK  
LEFT DRAWER SIDE

8



x4  
T3640350080PK  
DRAWER FRONT

9




x4  
T3640350090PK  
DRAWER BACK

tifi ti


Not actual size

10




x4  
T3640350100PK  
DRAWER BOTTOM

11




x4  
T3640350110PK  
LEG

12



x4  
T3640350120PK  
DRAWER SUPPORT

13




x1  
T3640350130PK  
BACK PANEL

Hardware Bag Reference Number:  
23640350COM0PK

Actual Size




x16  
TPK0001  
Cam Bolt




x16  
TPK0002  
Cam Lock  
15-9



x12  
TPK0004  
DOWEL  
M8 X 25




x38  
TPK0008  
CBS M4 x 38




x8  
TPK3005  
PH SCREW  
M4 X 20


Hardware Bag Reference Number:  
23640350COM0PK




Not Actual Size




x8  
TPK0011  
JCBC Screw  
M6 X 60




x8  
TPK0012  
SPRING WASHER




x8  
TPK0013  
FLAT WASHER




x1  
TPK0014  
HEX KEY  
M4



x4  
TPK3007  
RECTANGLE  
HANDLE  
(GOLD)




x24  
TPK0015  
NAIL




x1 SET  
TPK2004  
ANTI TIPPING KIT

# Step 1


---




x8  
TPK0011




x8  
TPK0012



x8  
TPK0013







x1  
TPK0014








# Step 2




# Step 3




x16  
TPK0002







x12  
TPK0004






x1  
TPK2004





Proper orientation of CAM LOCK





# Step 4





# Step 5





Proper orientation of CAM LOCK




# Step 6



Proper orientation of CAM LOCK




# Step 7



x24  
TPK0015



THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT  
AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

Attached back panel as shown nailing straight into the raw edges.  
Ensure that the unit is square.  
Distance from corner to corner must be equal as shown.





# Step 8

---





# Step 9

---






# Step 10




Proper orientation of CAM LOCK




# Step 11


---




# Step 12



x16  
TPK0008





Proper orientation of CAM LOCK



# Step 13

---





**For Masonry, Concrete, or other wall materials:**

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


can occur from furniture tip over.

**To prevent tip over:**

- \* Install tipover restraint provided
- \* place heaviest items in the lowest drawers
- \* Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- \* Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- \* Never open more than one drawer at a time

**Use of tip over restraints may only**

**of tip over**



**OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)**

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location.

To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud.

Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened.

**OPTION 2: Attachment into drywall**


Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside.

Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw.

Tighten the screw that was not fully tightened.

# Step 14


---



# Maximum Loads

---

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Enjoy your furniture.

---

## Certificate of Confrmity

1. This certificate applies to Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint ( 16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South,  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacturer: Muar, Malaysia.
5. See front page of instruction manual for date of manufacturer.



To register your product, visit [Ameriwoodhome.com](http://Ameriwoodhome.com)

*5 Star Rating*



We would like to extend a big “Thank You” to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback

*Thank  
You!*



# Español

---

Este libro de instrucciones contiene información IMPORTANTE de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips  
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble

## Identificación de la Junta (página 4&5)

Tamaño no real

## Lista de (página 6)

Tamaño real

## Lista de (página 7)

Tamaño no real

Sujeta el panel trasero como se muestra clavando directamente en los bordes sin procesar.

Asegúrese de que la unidad es cuadrada.

La distancia de la esquina a la esquina debe ser igual a como se muestra.

## Página 21

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:

Consulte en su ferretería local los anclajes apropiados para sujetar de forma segura el soporte de seguridad.

**IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR SEGURA EN LA PARED PARA AYUDAR A PREVENIR AL TIPOVER. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIDISCIPLINADOR PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO.**

### ADVERTENCIA

Lesiones por aplastamiento graves o fatales puede ocurrir desde la punta del mueble. Para evitar volcar:

- \* Instale la restricción de vuelco provista
- \* coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- \* A menos que esté específicamente diseñado para acomodar, no instale televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- \* Nunca permita que los niños trepen o cuelguen de los cajones, puertas o estanterías
- \* Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de restricciones sobre volteos solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco

### OPCIÓN 1: Adjunto a un montante de pared (método preferido)

Usando un buscador de pernos, ubique un perno en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en esta ubicación.

Para facilitar el manejo del tornillo, puede perforar un orificio piloto de 1/8 "de diámetro (3 mm) a través de la seguridad

soporte en el perno.

Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el montante de la pared. Apretar el tornillo que no estaba completamente

Tightened.

### OPCIÓN 2: fijación al panel de yeso

Ubique su unidad donde desee contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego mueva tu unidad a un lado.

Taladre un orificio de 3/16 "de diámetro (5 mm) en el tablero. Toque el anclaje de pared en el orificio hasta que quede al ras. Mueva su unidad a su ubicación y ajuste el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo.

Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado.

# Español

---

## Página 23

### ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

#### CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

**Advertencia: asegúrese de quitar todos los objetos antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona, no arrastrada o empujada. No hacerlo así lo hará causar daño al producto, inestabilidad, colapso del producto y / o lesiones graves.**

## Página 24

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Nuevos detalles sobre las tendencias - Sneek echa un vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - tener una voz dentro de nuestra comunidad
- \* Ofertas exclusivas y códigos de descuento

Servicio de piezas de repuesto rápido y fácil

Para registrar su producto, visite [Ameriwoodhome.com](http://Ameriwoodhome.com)

5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique su producto comprado y déjenos algunos comentarios!

Nos gustaría extender un gran “Gracias” a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo para montar este producto Ameriwood Home, y para darnos sus valiosos comentarios

Gracias!

# Français

---

Ce livret d'instructions contient d'importantes informations de sécurité. S'il vous plaît lire et conserver pour référence ultérieure.

Ne pas retourner ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amical pour aider.

Appel: 1-800-489-3351 (gratuit) Lundi - Vendredi 9am - 5pm CST

Visite: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

Ce mobilier peut basculer et causer des blessures graves et / ou la mort.  
Ancrer les meubles à un poteau en bois sur le mur (si cela est nécessaire).  
Ne laissez pas les enfants monter l'armoire.  
Gardez les articles plus lourds dans les tiroirs ci-dessous.

## Conseil (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de l'utiliser pour éviter de soulever et déplacer moins
- Identifier, trier et compter les pièces avant de monter
- bouchons de compression sont frappés avec un marteau
- Les lames sont marqués par un R (droite) et L (à gauche) pour le positionnement correct
- Assurez-vous toujours ce point, je Aviana sur le dessus de la came de blocage ce bord extérieur volteadohacia
- Utilisez tous les clous du panneau arrière et les distribuer également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour faire en sorte que l'unité est fixe et ferme
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits abrasifs sur cet article
- Ne jamais pousser, tirer ou meubles de glisser

## Avant de commencer (page 3)

- Lire attentivement chaque étape et suivre l'ordre
- separate et compter toutes les pièces et matériel
- Dése un espace suffisant pour le processus d'assemblage
- Soyez les outils suivants: tournevis Phillips n ° 2 tête
- Tournevis et un marteau
- Precaución: Si vous utilisez une perceuse électronique ou un tournevis électrique à vis, s'il vous plaît faire arrêter le vissage lorsque le tonillos ce serré. Le non-respect cela peut provoquer balayer la vis

## Système de régler le verrou de came (page 3)

Ce système de fixation du verrou de came sera utilisé tout au long du processus d'assemblage

## Identification du Conseil (page 4 et 5)

pas la taille réelle

## Liste (Page 6)

taille réelle

## Liste (page 7)

pas la taille réelle

# Français

---

En tenant le panneau arrière comme indiqué clouer directement sur les bords bruts.  
Assurez-vous que l'unité est carrée.  
La distance d'un coin à doit être égal comme indiqué.

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux muraux:  
Consultez votre quincaillier local pour obtenir les ancrages appropriés afin de fixer solidement le support de sécurité.

**IMPORTANT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE SÉCURISÉ AU MUR POUR AIDER À PRÉVENIR TIPOVER.  
SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULE  
FOURNI AVEC CE PRODUIT.**

## ATTENTION

Blessures graves ou fatales

peut provenir de meubles renversés. Pour éviter le basculement:

- \* Installez la retenue de renversement fournie
- \* placer les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- \* Sauf si spécifiquement conçu pour accommoder, ne pas placer les téléviseurs ou autres objets lourds sur le dessus de ce produit
- \* Ne laissez jamais les enfants grimper ou pendre sur des tiroirs, des portes ou des étagères
- \* N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois

L'utilisation de dispositifs de retenue peut uniquement réduire, mais non éliminer, le risque de basculement

## OPTION 1: Fixation dans un montant mural (méthode préférée)

À l'aide d'un détecteur de goujons, localisez un goujon dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit.

Pour faciliter la conduite de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 3 mm support dans le goujon.

Faites passer la vis à travers le support de sécurité dans le poteau mural. Serrer la vis qui n'était pas complètement serré.

## OPTION 2: Fixation dans les cloisons sèches

Placez votre appareil là où vous le souhaitez contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre unité de côté.

Percez un trou de 5 mm de diamètre dans le panneau mural. Appuyez sur l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Placez votre appareil en place et fixez le support mural à l'ancrage mural à l'aide de la vis.

Serrer la vis qui n'a pas été complètement serrée.

# Français

---

## MISE EN GARDE

### MAXIMUM DE CHARGE

Cet appareil est conçu pour supporter la charge maximale enregistrée. Le dépassement de ces limites peut provoquer l'instabilité, l'effondrement et / ou causer des blessures graves.

**Avertissement: Veuillez vous assurer que tous les objets sont retirés avant de déplacer l'unité assemblée. L'unité doit être soulevée par plus d'une personne, non traînée ou poussée. Ne pas le faire causer des dommages au produit, l'instabilité, l'effondrement du produit et / ou des blessures graves.**

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivants:

- \* De nouveaux détails sur les tendances - Sneek vérifier la nouvelle
- \* Sondages - ont une voix dans notre communauté
- \* Offres exclusives et des codes de réduction
- Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [Ameriwoodhome.com](http://Ameriwoodhome.com)

5 étoiles

Visitez le site Web de votre distributeur local, classez votre produit acheté et laissez des commentaires!

Nous aimerions étendre un grand "Merci" à tous nos clients pour prendre le temps de rassembler ce produit Ameriwood Home et de nous faire part de vos précieux commentaires

Merci!